

Webshopsorder
Carl-Erik Hörnstein
Näsby Bankeberg 3
574 94 Vetlanda

AR-26-LT-016639-01

EUSEKR-00130267

Kundnummer: LT3000486

Uppdragsmärkn.

Analysrapport

Provnummer:	528-2026-09300307	Skördemärkning	2
Provmärkning:	WS-2713944; 2; Hörnstein	Provtagningsdatum	2026/09/29
Provet ankom:	2026/09/30	Fodertyp	006-0383 : Hö gräs
Analysrapport klar:	2026/10/09	Djur	Hästar
Provets kod:	WS-2713944-020387		
Analyserna påbörjades:	2026-09-30 11:59:28		

Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref	Lab
Näringsinnehåll					
LT0DQ * Torrsubstans	67	%		Beräknad från analyserad halt	EUSEKR
LT50G * Torrsubstans	666	g/kg		Intern metod	EUSEKR
LT60G * Råprotein	146	g/kg Ts		Intern met. (NIR)	EUSEKR
LT60G * Socker	125	g/kg Ts		Intern met. (NIR)	EUSEKR
LT60G * NDF	451	g/kg Ts		Intern met. (NIR)	EUSEKR
LT60G * Fett	27	g/kg Ts		Intern met. (NIR)	EUSEKR
LT60G * Aska	58	g/kg Ts		Intern met. (NIR)	EUSEKR
LT60G * IVOS	67.9	%		Intern met. (NIR)	EUSEKR
LT60G * Smältbarhet	69.2	% OM		Intern met. (NIR)	EUSEKR
Beräkningar					
LW0BE * Omsättbar energi häst i Ts	10.2	MJ/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	EUSEKR
LW0BF * Omsättbar energi häst per kg foder	6.8	MJ/kg		Beräknad från analyserad halt	EUSEKR
LW0BE * Smältbart råprotein häst i Ts	105.8	g/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	EUSEKR
LW0BF * Smältbart råprotein häst per kg foder	70.5	g/kg		Beräknad från analyserad halt	EUSEKR
LW0BF * Kvot g Smb råprotein / MJ	10.3	g/MJ		Beräknad från analyserad halt	EUSEKR

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

* Ej ackrediterad analys

*RPT AR011 v118
1.67 130516




Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet så som det har mottagits.

Vägledande tolkning av grovfodret

Tolkning av grovfoderkvaliteten enligt utfodringsrekommendationer för häst, SLU.



[1] För mer info - läs bifogad info.

[2] Optimal nivå under 10 MJ/kg TS. Vuxna hästar som ej tränar bör ligga runt 8 MJ/kg TS.

Tolkning av färger:

Låg nivå	
Optimal nivå	
Hög nivå	

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

* Ej ackrediterad analys

Måto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet så som det har mottagits.

*RPT AR011 v118
1.67 130516

Malin Areskoug, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Utförande Laboratorium

EUSEKR Eurofins Agro Testing Sweden AB (Kristianstad)

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

* Ej ackrediterad analys

Måto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet så som det har mottagits.

*RPT AR011 v118
1.67 130516